



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证 > DEUTSCH DTM Wedgelocks



连接器和端子定位器附件类型: **辅助锁**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **PBT**

位数: **2**

工作温度范围: **-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]**

[所有 DEUTSCH DTM Wedgelocks \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

连接器和端子定位器附件类型	辅助锁
---------------	-----

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

主要产品材料	PBT
--------	-----

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

--	--



封装数量	25000
封装方法	Box
其他	
可维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



PCB 板端连接器及母端(106)



其他汽车连接器附件(28)




插入和拔出工具(3)



汽车连接器护套(705)



汽车连接器盖帽(19)



汽车连接器锁和位置保证(87)



连接器后盖(61)



连接器密封件和盲堵(6)



连接器应力消除(28)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTM



PCB 板端连接器及母端(38)




插入和拔出工具(2)



汽车连接器护套(104)



汽车连接器盖帽(7)



汽车连接器锁和位置保证(25)




连接器后盖(7)



连接器应力消除(28)



客户还购买了



TE 产品编号WM-2PA
WEDGE LOCK, 2P, REC, GRY, DTM, A



TE 产品编号DTM04-2P-EP10
REC, 2P, BLK, 120 OHM RESISTOR, AU, B



TE 产品编号K1060709
Relay 29-114-11



TE 产品编号K1020908
Relay 29-314-11



TE 产品编号DRB16-60SBE-L018
PLG, 60P, BLK, E, CAP, B



TE 产品编号HDP24-24-14SN
REC, 14P, BLK, N, 4/12/16, S



TE 产品编号1897645-2
LEVER HSG FOR SHIELD 60P



TE 产品编号K1007168
Steckhuelsengeh. 08-2-2-05 08-80-125



TE 产品编号2151698-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-FA-176O-RSA



TE 产品编号DRC70-GKT-AD
GASKET, 70P, BLK, ADHESIVE, DRC16

文档

产品图纸

WEDGE LOCK, 2P, REC, BLK, DTM, B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_WM-2PB_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_WM-2PB_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_WM-2PB_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本