

## 产品简介



### 3M 电气绝缘胶带

- 【品名】 3M 1200#  
PVC电气绝缘胶带
- 【规格】 17mm\*10yds\*0.12mm
- 【包装】 单个装

粘性好 耐老化


经久  
耐用

服帖  
性好

不易  
磨损

不易  
腐蚀

产品简介

品 牌	3M	
品 名	3M 1200 电气绝缘胶带	
规 格	17mm×10yds×0.12mm	
颜 色	绿 蓝 黑 红 白 黄	
特 点	粘性好、耐老化、经久耐用	
生产商	3M中国有限公司	
适用范围	用于0℃~80℃温度环境，600V及以下的电线电缆接头绝缘、相识标色、各种电阻零件的绝缘。如电线接头缠绕，绝缘破损修复,变压器、马达、电容器、稳压器等各类电机、电子零件的绝缘防护。也可用于工业过程中捆绑、固定、搭接、修补、密封、保护。	

单位：毫米=mm，厘米=cm，米=m



## 3M1200 产品优点




### 优点1

倡导PVC绝缘胶带“无铅环保”理念，无刺鼻气味，安全健康。



### 优点2

带基质量好，禁锢力强，使用或缠绕不发生脱落、扯旗等现象。



### 优点3

根据几十年的胶带生产经验确定优质的涂胶比例，不会溢胶，也不会变硬松脱。



### 优点4

使用年限长、维护成本低。

