

# 产品参数表

规格



## Vigi iC65 ELM 电磁式瞬动型剩余电流动作保护附件(AC类), 4P, 25A, 30mA

A9V52425

⚠ 已退市

### 主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iC65
极数	4P
额定电流 [In]	25 A
剩余电流灵敏度	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
Earth leakage protection type	AC类
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230/400 V AC 50 Hz 符合 GB 16917.21
符合标准	GB 16917.21
宽度 (9mm的倍数)	6

### 补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压无关
适用范围	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60)
产品适用范围	与 1P/2P/3P/4P 梳状母排 兼容
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	101 mm
宽度	126 mm
深度	73.5 mm

## 环境

IP 保护等级	IP20 B
运行温度	-25...60 °C

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.279 cm
Package 1 Width	9.459 cm
Package 1 Length	12.359 cm
Package 1 Weight	185.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	9.2 cm
Package 2 Width	12.8 cm
Package 2 Length	15.4 cm
Package 2 Weight	419.0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	31.6 cm
Package 3 Width	28.7 cm
Package 3 Length	37.9 cm
Package 3 Weight	5.571 kg

## 可持续性

欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

# 产品参数表


尺寸图

尺寸(mm)

Vigi iC65 25A

4P

# A9V52425





# 产品参数表

# A9V52425


## 安装图

iC65 4P

旋转手柄：正面安装




旋转手柄：侧面安装



产品参数表  
线路图

# A9V52425

4P



推荐的替代产品