

产品参数表

规格



Vigi iDPN ELM电磁式剩余电流动作保护附件 (AC类), 1P+N, ≤25A, 30mA (瞬动型)

A9Y52625

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iPN
极数	1P + N
中性线位置	左侧
额定电流 [In]	25 A
剩余电流灵敏度	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
Earth leakage protection type	AC类
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz 符合 GB 16917.21
符合标准	GB 16917.21
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压无关
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
宽度	17.75 mm +/- 0.25 mm

环境

运行温度	-25...60 °C
------	-------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.432 cm
Package 1 Width	7.273 cm
Package 1 Length	9.557 cm
Package 1 Weight	91.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	6.6 cm
Package 2 Width	8.2 cm
Package 2 Length	10.0 cm
Package 2 Weight	201.0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	20.4 cm
Package 3 Width	28.8 cm
Package 3 Length	38.9 cm
Package 3 Weight	6.16 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是

合同保修



保修单	18 months
-----	-----------

产品参数表

尺寸图

尺寸(mm)


A9Y52625



产品参数表
线路图

A9Y52625

1P+N



推荐的替代产品